

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c35xs-3era-28-color-maker-5mpx-28mm-tiandy-p-31543.html>



KAMERA IP TC-C35XS 3ERA-28 Color Maker - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY

Cena	723,30 zł
Numer katalogowy	TC-C35XS 3ERA-28
Kod EAN	6976642044471

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-C35XS Color Maker - Kamera IP 5 Mpx z Obrazem w Kolorze 24/7

Szukasz monitoringu, który nie traci szczegółów po zmroku? Kamera IP Tiandy TC-C35XS z rewolucyjnej serii Color Maker to urządzenie, które dostarcza jasny, pełnokolorowy obraz przez całą dobę, nawet w warunkach zerowego oświetlenia. Dzięki wysokiej rozdzielczości 5 Mpx oraz szerokokątnemu obiektywowi 2.8 mm, kamera ta stanowi idealne rozwiązanie dla osób wymagających najwyższej precyzji w identyfikacji osób i pojazdów niezależnie od pory dnia.

Dlaczego warto wybrać model TC-C35XS Color Maker?

- **Technologia Color Maker:** Zapomnij o czarno-białym obrazie w nocy. Dzięki czułemu przetwornikowi i wbudowanemu oświetlaczowi światła białego, kamera widzi w kolorze 24/7.
- **Wysoka Rozdzielczość 5 Mpx:** Detale, które mają znaczenie – obraz o dużej gęstości pikseli pozwala na skuteczne rozpoznawanie twarzy i szczegółów odzieży z dużej odległości.
- **Inteligentna Analityka Obrazu:** Wsparcie dla zaawansowanych funkcji AI (np. ochrona perymetryczna) minimalizuje liczbę fałszywych alarmów, skupiając się na realnych zagrożeniach.
- **Odporność na Warunki Atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67 gwarantuje niezawodną pracę kamery w deszczu, śniegu oraz przy silnym zapyleniu, zapewniając ciągłość dozoru przez lata.

Standard:	IP
Seria:	Lite
Rozdzielczość:	3072×1728 - 5 Mpx
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	109 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	≤ 2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• przekroczenie linii • klasyfikacja ludzi i pojazdów • ochrona perymetryczna

	• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Wyposażenie:	• WDR8020dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR / 3D-DNR - redukcja szumu w obrazie
Pobór mocy:	• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ≤ 4.5 W @ 12 V DC • ≤ 5 W @ PoE • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Kolor:	• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaryjnie) oraz późniejsza synchronizacja
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	rzeczywistego, który pozwala na dokładne utrzymanie bieżącego czasu niezależnie od zewnętrznych źródeł synchronizacji. Dzięki temu
Temperatura pracy :	zewnętrznych źródeł synchronizacji. Dzięki temu można precyzyjnie oznaczać nagrania stemplem czasu, co jest kluczowe dla efektywnego monitoringu i analizy zdarzeń.
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	Ø 117 x 96 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, grecki, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata