

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c38ks-3era-28-color-maker-8mpx-28mm-tiandy-p-31541.html>



KAMERA IP TC-C38KS 3ERA-28 Color Maker - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY

Cena	1 349,61 zł
Numer katalogowy	TC-C38KS 3ERA-28
Kod EAN	6976642044556

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-C38KS Color Maker - Kamera IP 8 Mpx 4K z Kolorowym Obrazem 24/7

Szukasz monitoringu, który nie uznaje żadnych kompromisów w kwestii detali? Kamera IP Tiandy TC-C38KS z elitarnej serii Color Maker to potężne narzędzie dozoru, które dostarcza obraz w oszałamiającej rozdzielczości 8 Mpx (4K). Dzięki innowacyjnej optyce i czułemu przetwornikowi, kamera ta rejestruje pełną paletę barw przez całą dobę, nawet w warunkach zerowego oświetlenia. To idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających systemów, gdzie liczy się każda sekunda i każdy piksel nagranych materiałów.

Dlaczego warto wybrać model TC-C38KS Color Maker?

- **Bezkompromisowa Jakość 4K:** Rozdzielczość 8 Mpx pozwala na niesamowite przybliżenia cyfrowe, umożliwiając odczytanie detali, które dla zwykłych kamer są nieosiągalne.
- **Technologia Pełnego Koloru 24/7:** Zapomnij o szarych, niewyraźnych nagraniach nocnych. Color Maker sprawia, że noc na monitorze wygląda niemal tak samo jak dzień.
- **Zaawansowana Inteligencja AI:** Kamera nie tylko widzi, ale i rozumie obraz. Funkcje analityczne pozwalają na błyskawiczne wykrywanie wtargnięć i precyzyjną klasyfikację obiektów.
- **Dyskrecja i Wytrzymałość:** Elegancka obudowa typu Eyeball idealnie wtapia się w architekturę budynku, oferując jednocześnie pełną odporność na wodę i pył (IP67).

Standard:	IP
Seria:	Lite
Rozdzielczość:	3840 × 2160 - 8 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Obiektyw:	2.8 mm

Kąt widzenia:	100 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	10 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	≤ 2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna

	można precyzyjnie oznaczać nagrania stemplem czasu, co jest kluczowe dla efektywnego monitoringu i analizy zdarzeń • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 4
Wyposażenie:	• WDR8020dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR / 600ms - redukcja szumu w obrazie
Pobór mocy:	• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ≤ 6 W @ 12 V DC • ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
Obudowa:	• Dome - Metal + Plastik • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaryjnie) oraz późniejsza synchronizacja
Kolor:	IP67
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	rzeczywistego, który pozwala na dokładne utrzymanie bieżącego czasu niezależnie od zewnętrznych źródeł synchronizacji. Dzięki temu
Temperatura pracy :	zewnętrznych źródeł synchronizacji. Dzięki temu
Waga:	0.52 kg
Wymiary:	Ø 120 x 90 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, grecki, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata