

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/rejestrator-ip-tc-r3240-4hb-40-kanalow-pro-tiandy-p-31604.html>



REJESTRATOR IP TC-R3240 4HB 40 KANAŁÓW Pro TIANDY

Cena	3 754,39 zł
Numer katalogowy	TC-R3240 4HB
Kod EAN	6976642043900

Opis produktu



Tiandy TC-R3240 (4HB) - Profesjonalny Rejestrator IP 40-kanałowy serii Pro

Szukasz wydajnego serca dla swojego systemu monitoringu? **Rejestrator IP Tiandy TC-R3240 (4HB)** to zaawansowane urządzenie z serii **Pro**, które obsługuje do **40 kanałów IP**. Zaprojektowany do pracy w średnich i dużych obiektach, model ten wyróżnia się wsparciem dla **4 dysków twardych**, co pozwala na gromadzenie ogromnej ilości danych bez konieczności częstego nadpisywania nagrań. Dzięki potężnej przepustowości i nowoczesnej analityce AI, rejestrator ten stanowi fundament stabilnego dozoru, gwarantując płynną obsługę kamer o najwyższych rozdzielczościach.

Dlaczego warto wybrać model TC-R3240 (4HB)?

- **Obsługa 4 Dysków SATA:** Unikalna cecha (4HB) pozwala na montaż czterech napędów o dużej pojemności, zapewniając rekordowo długi czas archiwizacji nagrań.
- **Skalowalność do 40 Kanałów:** Jeden rejestrator pozwala na zarządzanie rozbudowanym systemem kamer na dużych halach, parkingach czy osiedli mieszkaniowych.
- **Ekstremalna Przepustowość:** Pasma wejściowe na poziomie 320 Mbps gwarantuje stabilną rejestrację obrazu 4K ze wszystkich podłączonych kamer jednocześnie.
- **Zaawansowana Inteligencja AI:** Pełna integracja z funkcjami analitycznymi kamer Tiandy umożliwia precyzyjne wykrywanie zdarzeń i szybkie przeszukiwanie nagrań.

Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	Pro
Ilość obsługiwanych kanałów:	40
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx

	• podwójne przekroczenie linii • ochrona perymetryczna • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • wykrywanie snu na służbie • wykrywanie osób na służbie • Detekcja ruchu • błąkanie się
Atak realizowany przez detektor: Atak realizowany przez detektor:	• detekcja zerwania linii • podwójne przekroczenie linii • strukturalny algorytm wideo (wylaczając detekcję pojazdów) • przekroczenie linii • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • detekcja błąkania się w danym obszarze • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumy • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • detekcja rowerów elektrycznych • liczenie ludzi • Detekcja dymu, detekcja pożaru • Pomiar temperatury • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 100 000 zdjęć twarzy • Pomiar temperatury ciała człowieka • Inteligentny alarm • Rozpoznawanie twarzy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Edge, Google Chrome
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI 4K, • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	400 Mb/s (przychodząca)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 - 1 Gb/s
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	• 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Switch POE:	
Zasilanie:	12 V / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.25 kg
Wymiary:	440 x 277 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, grecki, hebrajski, indonezyjski (Bahasa), koreański, niderlandzki, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata