Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 12:55

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/rejestrator-ip-tc-r3240-specibnhv40-40-kanalow-pro-tiandy-p-31617.html



REJESTRATOR IP TC-R3240 SPEC:I/B/N/H/V4.0 40 KANAŁÓW Pro TIANDY

Cena	**2 393,08 zł**
Numer katalogowy	**TC-R3240 SPEC:I/B/N/H/V4.0**
Kod EAN	**6971849729510**

Opis produktu

Tiandy TC-R3240 SPEC:I/B/N/H/V4.0 – Profesjonalny Rejestrator IP 40-kanałowy serii Pro

Szukasz bezkompromisowej wydajności dla swojego systemu zabezpieczeń? **Rejestrator IP Tiandy TC-R3240 SPEC:I/B/N/H/V4.0** to zaawansowane urządzenie z najnowszej rewizji serii Pro, obsługujące do **40 kanałów IP**. Zaprojektowany z myślą o średnich i dużych obiektach, rejestrator ten łączy gigantyczną przepustowość z nowoczesną analityką obrazu AI. Dzięki wsparciu dla najwyższych rozdzielczości oraz ogromnej przestrzeni na dane, model ten stanowi fundament stabilnego monitoringu, który nie zawiedzie Cię w kluczowych momentach.

Dlaczego warto wybrać model TC-R3240 SPEC:I/B/N/H/V4.0?

● **Pełna Specyfikacja Pro:** Oznaczenie SPEC:I/B/N/H gwarantuje dostęp do rozszerzonych funkcji sieciowych i sprzętowych, niezbędnych w profesjonalnych instalacjach CCTV.

● **Niesamowita Skalowalność:** Obsługa 40 kamer IP pozwala na pełne zabezpieczenie dużych zakładów produkcyjnych, magazynów czy osiedli mieszkaniowych z jednego urządzenia.

● **Ekstremalna Przepustowość:** Pasmo wejściowe na poziomie 320 Mbps gwarantuje płynną rejestrację obrazu w wysokiej rozdzielczości ze wszystkich kamer jednocześnie.

● **Najnowsza Wersja V4.0:** Wybierając ten model, masz pewność, że korzystasz z najnowszego hardware'u i zoptymalizowanego oprogramowania układowego Tiandy.

Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	Pro
Ilość obsługiwanych kanałów:	40
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	

	• podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • detekcja błąkania się w danym obszarze • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja tłumu • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • detekcja rowerów elektrycznych • liczenie ludzi • Detekcja dymu, detekcja pożaru • Pomiar temperatury • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - Obsługa do 300 baz danych twarzy, łącznie z 100 000 zdjęć twarzy • Rozpoznawanie twarzy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp za pomocą telefonu komórkowego:	• Port 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Edge, Google Chrome
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI 4K, • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	400 Mb/s (przychodząca)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 - 1 Gb/s
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	• 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Switch POE:	

Zasilanie:	12 V / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.34 kg
Wymiary:	440 x 278 x 40 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, grecki, hebrajski, indonezyjski (Bahasa), koreański, niderlandzki, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**