

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/rejestrator-ip-tc-r3880-4hb-80-kanalow-ai-tiandy-p-31545.html>



REJESTRATOR IP TC-R3880 4HB 80 KANAŁÓW AI TIANDY

Cena	8 526,54 zł
Numer katalogowy	TC-R3880 4HB
Kod EAN	6976642043856

Opis produktu



Tiandy TC-R3880 - Ultra-wydajny Rejestrator IP 80-kanalowy AI

Szukasz rozwiązania do obsługi najbardziej rozbudowanych systemów bezpieczeństwa? Rejestrator IP Tiandy TC-R3880 to bezkompromisowe urządzenie wspierające do 80 kanałów IP. Zaprojektowany dla dużych obiektów przemysłowych, centrów handlowych i miast, rejestrator ten łączy gigantyczną moc obliczeniową z najbardziej zaawansowaną analityką obrazu opartą na sztucznej inteligencji.

Dlaczego warto wybrać model TC-R3880?

- **Niespotykana Skalowalność:** Możliwość podłączenia do 80 kamer IP czyni ten model jednym z najpotężniejszych rejestratorów w swojej klasie, gotowym na obsługę ogromnych obszarów.
- **Zaawansowana Inteligencja AI:** Pełne wsparcie dla funkcji rozpoznawania twarzy, ochrony obwodowej oraz klasyfikacji obiektów pozwala na automatyzację nadzoru i błyskawiczne reagowanie na incydenty.
- **Ekstremalna Przepustowość:** Pasma wejściowe na poziomie 400 Mbps gwarantuje płynną rejestrację strumieni Ultra HD z kilkudziesięciu kamer jednocześnie, bez ryzyka utraty klatek.
- **Bezpieczeństwo i Pojemność:** Obsługa 8 dysków twardych SATA (łącznie do 80TB) pozwala na stworzenie potężnego archiwum nagrań, spełniającego wymogi najbardziej rygorystycznych przepisów o przechowywaniu danych.

Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	AI
Ilość obsługiwanych kanałów:	80
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx

	- zdjęć twarzy - Strukturyzacja wideo - przekroczenie linii - podwójne przekroczenie linii - ochrona obwodowa - porzucony/brakujący obiekt - bieganie - bląkanie się - detekcja parkowania - mapa cieplna - Detekcja przesypiania pracowników w pracy - wykrywanie osób na służbie - Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - VCA - obsługa metadanych, Analiza zachowania, wykrywanie kasku ochronnego, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja rowerów elektrycznych
Realizowane przez dostawcę: Analizowane przez dostawcę:	- detekcja zerwania linii - podwójne przekroczenie linii - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - Obsługa do 20 łączących się twarzy, łącznie z 100 000 - bieganie - detekcja bląkania się w danym obszarze - Tryb monitorowania parkingu - mapa cieplna - sygnalizacja utraty sygnału - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - wykrywanie osób na służbie - detekcja tłumy - wykrywanie kasku ochronnego - detekcja rowerów elektrycznych - liczenie ludzi - Detekcja dymu - detekcja pożaru - Rozpoznawanie twarzy - detekcja twarzy - rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy - Pomiar temperatury ciała człowieka - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express - Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 24 TB SATA + 1 x eSATA - Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 4K, 2 szt. VGA

Przepływność (bitrate):	• 400 Mb/s (przychodząca) (bez AI) • 320 Mb/s (przychodząca) (AI)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	• 2 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Switch POE:	
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	< 18 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	6.2 kg
Wymiary:	440 x 455 x 94 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, ukraiński, włoski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata